

Informacje dla pacjentów poddających się zabiegowi na żylaki metodą Flebogrif®



Zalecenia:

- Na 3-7 dni przed zabiegiem należy wykonać badanie morfologiczne krwi obwodowej oraz aPTT i INR, poziom glukozy w surowicy, elektrolity (Na, K), czas KK (koalinowo-kefalinowy), poziom przeciwciał Anty HCV, Antygen HBS, EKG z opisem, a ich wyniki zabrać ze sobą.
- Prosimy o zakup pończochy uciskowej z II stopniem ucisku na wymiar Medi – do noszenia w okresie po zabiegu, czyli około 2-8 tygodni. Pończochy dostępne są w Poznaniu w Klinice ANGIODIABETICA ul. Przemysłowa 46a oraz w Sklepie ORTO-MEDICA ul. Morawskiego 1.
- Prosimy o zabranie ze sobą całej dostępnej dokumentacji medycznej i zgody na zabieg.
- Na zabieg należy zgłosić się na czczo (4 godz. bez picia, 6 godz. bez jedzenia).
- Golenie nóg, zmywanie lakieru z paznokci u rąk, u stóp nie jest wymagane.

Informacje praktyczne:

- Pobyt w klinice po zabiegu trwa około godziny.
- Zwolnienie lekarskie wystawiamy na życzenie, na 1-7 dni.
- Pierwsza kontrola następuje po 3 tygodniach od zabiegu.
- Choć kierowanie pojazdem po zabiegu metodą Flebogrif® jest dopuszczalne, sugerujemy, by nie prowadzić samochodu w drodze powrotnej z kliniki.
- Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym – w miejscu wkłucia igły do żyły. Konieczne będzie założenie wenflonu na rękę.
- W trakcie zabiegu monitoring czynności życiowych prowadzi anestezjolog.
- Prosimy o zabranie ubrania na przebranie podczas zabiegu np. koszula nocna lub krótkie spodenki

Etapy postępowania w dniu zabiegu:

- podpisanie zgody na leczenie,
- kontrolne USG Doppler na sali operacyjnej,
- mycie pola operacyjnego,
- wybór miejsca wkłucia do żyły pod kontrolą USG i wprowadzenie do niej portu naczyniowego po miejscowym znieczuleniu,
- wprowadzenie cewnika Flebogrif® i pozycjonowanie go pod kontrolą USG około 2 cm od żyły udowej,
- Uwolnienie Haczyków cewnika Flebogrif® i jego wycofywanie z jednoczesnym podawaniem aethoxysclerolu (3% oraz 2%), w maksymalnej dawce 10 ml piany,
- nałożenie opatrunku w miejscu wkłucia,
- założenie dostarczonej przez pacjenta pończochy uciskowej,
- konieczne poruszanie się po zabiegu – przez pierwsze 6 godz. od zabiegu przynajmniej 15 min w każdej godzinie.

Płatność

Zabieg Flebogrif® jest płatny z góry. Cena 3700 PLN obejmuje dwie wizyty kontrolne w Angiodiabetica w Poznaniu wraz z ewentualną skleroterapię uzupełniającą. Na pozostałe wizyty związane z przebytą operacją stosowany jest 50% zniżka. Poniżej dane do przelewu (prosimy o przelanie całej kwoty na 3-4 dni przed zabiegiem):

Konto SANTANDER BANK

91 1090 1476 0000 0001 3151 4746

Angiodiabetica Klinika Chorób Naczyń i

Stopy Cukrzycowej sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 46a lokal U3

61-541 Poznań

Miejsce wykonywania zabiegów:

Szpital św Wojciecha

Bolesława Krzywoustego 114

61-144 Poznań

